

ROMANIA  
JUDETUL VASLUI  
COMUNA IVANESTI  
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 19 /2021

**Privind aprobarea Programului de intretinere curenta si periodica a drumurilor de interes local din comuna Ivanesti, judetul Vaslui**

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei din care rezulta necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea unui program de masuri pentru intretinerea curenta si periodica a drumurilor de interes local, raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ivanesti, avizul comisiei din cadrul Consiliului Local Ivanesti;

In conformitate cu prevederile :

- Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonantei Guvernului nr. 21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 129 alin.(2) lit. "d", alin.(7) lit."m", art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit."a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 – Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

**Consiliul Local al comunei Ivanesti, judetul Vaslui;**

**HOTARASTE :**

Art.1. Se aproba Programul cu lucrari de intretinere curenta si periodica a drumurilor de interes local din UAT Comuna Ivanesti , conform **Anexei** care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 (1) in cazul in care drumurile deschise circulatiei publice sunt afectate de producerea unor situatii de urgenta sau in caz de forta majora, se vor lua masuri pentru restabilirea circulatiei prin amenajarea de variante ocolitoare si / sau alte masuri cu caracter provizoriu, dupa caz, fiind informati totodata utilizatorii cu privire la masurile luate.

(2) In cazul producerii unor calamitati naturale sau in caz de forta majora, degajarea drumurilor se va face cu sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Ivanesti, a utilajelor aflate in dotarea Primariei Ivanesti, precum si a autoritatilor si institutiilor abilitate.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a programului de masuri pentru intretinerea curenta si periodica drumurilor de interes local se insarcineaza viceprimarul comunei Ivanesti.

Art.4. Un exemplar de pe prezenta se va comunica, prin grija secretarului comunei, la :


- Institutia Prefectului – judetul Vaslui;
- Primarul comunei Ivanesti;
- Viceprimarul comunei Ivanesti;
- Se va afisa.

Ivanesti, 17.02.2021

Presedinte de sedinta,  
Consilier ,  
Chiriac Samir



Contrasemneaza,  
Secretarul general al comunei,  
jrs. Cozma Ovidiu



ROMÂNIA  
JUDETUL VASLUI  
COMUNA IVANESTI  
CUI- 4446627  
SEDIU - Localitatea IVANESTI  
TEL/FAX:0235/340506 ; 0235/340575  
[E-MAIL : ivanesti\\_vaslui@yahoo.com](mailto:ivanesti_vaslui@yahoo.com)

ANEXA LA HCL Nr. 19 /2021  
NR. IESIRE REGISTRATURA  
717 / 18.02.2021



## PROGRAM DE INTRETINERE CURENTA SI PERIODICA DRUMURI DE INTERES LOCAL UAT COMUNA IVANESTI AN 2021

### DATE TEHNICE

#### 1. Intretinere curenta

- Drum de categoria: V
- Viteza de proiectare: 40 km/h
- Lungime strada supusa intretinerii curente: 19.479,00 m
- Latime parte carosabila ce urmeaza a se pietrui: 4,00 m
- **Structura rutiera:**

- Scarificarea si reprofilarea zestreii existente colmatate.
- Strat de fundatie din balast – 300 mc/km. Aceasta valoare rezulta din adaosul de material pietros conform normativului AND 554-2002.

**Executie rigola de pamant** cu o adancime de 40 cm, realizata mecanizat, cu autogrederul, pe intreg tronsonul ce urmeaza a se pietrui.

#### 2. Intretinere periodica

- Drum de categoria: V
- Viteza de proiectare: 40 km/h
- Lungime strada supusa intretinerii peridice: 6.228,00 m
- Latime parte carosabila ce urmeaza a se pietrui: 4,00 m
- **Structura rutiera:**
- Scarificarea si reprofilarea zestreii existente colmatate.
- Strat de fundatie din balast – 10 cm pe o latime a strazii de 4,00 m. Aceasta grosime rezulta din adaosul de material pietros de 600 mc/km, conform normativului AND 554-2002.

- **Executie rigola de pamant** cu o adancime de 40 cm, realizata mecanizat, cu autogrederul, pe intreg tronsonul ce urmeaza a se pietrui.

Strazile din comuna Ivanesti pe care se propune a se interveni pentru intretinerea curenta si periodica prin pietruire sunt urmatoarele:

### **1. Ivanesti (Gologofta, Balica, Valea Canepii, Chilia): 1112,00 mc**

- Drum comunal 107B – DN 2F – Ivanesti L=1300,00m, l=7,00m; **1300 m x 4,00m x 0.05cm = 260,00 mc;**
- Strada secundara 6 de la Hatmanu St. pana la Cimitirul Ivanesti L- 100m, l- 5m – **100m x 4,00m x 0.07cm = 28,00 mc;**
- Strada principala din DJ 245B (Primaria Veche) – Scurtu Constantin la Trisca Stefan L- 166m, l- 6m; - **166m x 4m x 0,05 cm = 33,20mc;**
- Strada principala 2 de la Chiper Florin pana la Sararu Vasile L- 1400m, l- 8m; **630m x 4m x 0,05 cm = 126,00mc;**
- Strada secundara 8 din DN 2F – Ilascu Octac -L=750m; l=8m; **750m x 4m x 0,07 cm = 210,00mc;**
- Strada secundara 9 din DN 2F pana la Micu Viorel sat Ivanesti L- 100m, l- 6m; - **100m x 4m x 0,07 cm = 28,00mc;**
- Strada secundara din DJ 245B – Popescu Danut – L- 250m, l- 6m; - **250m x 4m x 0,07 cm = 70,00 mc;**
- Strada secundara 5 de la Brojban Stefan pana la Sectia Mec. Ivanesti L- 185m, l- 6m; **185m x 4m x 0,07 cm = 51,80 mc;**
- Strada secundara 11 de la Nicuta Maria pana la Pamfir Petru – L250m, l=6m; **250m x 4m x 0,07 cm = 70,00mc;**
- Strada principala din DJ 245 pana la Dambu Nicolae L- 1500m, l- 6m; **1175m x 4m x 0,05 cm = 235,00 mc;**

**TOTAL piatra Sat Ivanesti = 1112,00 mc**

## **2. Brosteni: 1360,80 mc**

- DC 157 TRONSON A – Din DN 2F pana la DC 157 (Scoala Primara Brosteni)- L=910,00 m; l=8-14m;  $910m \times 4,00m \times 0,05cm = 182,00 mc$
- DC 157 din DN 2F (IVANESTI)- Brosteni, L=3500,00m, l = 6,00m;  $3500m \times 4,00m \times 0,05cm = 700,00mc$ ;
- Strada secundara 3 de la Stefarca Costica pana la Costea Ion L-100m, l- 5m;  $100m \times 4,00m \times 0,07m = 28,00 mc$ ;
- Strada secundara 4 de la Pascaru Gigel pana la Balan Maria L-420m, l- 6m;  $420m \times 4,00m \times 0,07m = 117,60 mc$ ;
- Strada secundara 5 de la Ciovnicu I. Ion pana la Pascaru Gigel L- 35m, l- 6m;  $35m \times 4,00m \times 0,07m = 9,80 mc$ ;
- Strada secundara 8 de la Costea Costica pana la Balan Vasile L-95m, l- 6m;  $95m \times 4,00m \times 0,07m = 26,60 mc$ ;
- Strada secundara 10 de la Brojban Catinca pana la Caliniuc Sandu L-1060m, l- 6m;  $1060 m \times 4,00m \times 0,07m = 296,80 mc$ ;

**TOTAL piatra Sat Brosteni = 1360,80 mc**

## **3. Buscata: 404,40 mc**

- Strada secundara 4 de la Cojocarui Neculai pana la Cojocarui Sandu L-80m, l- 4m;  $80m \times 4,00m \times 0,07m = 22,4 mc$ ;
- Strada secundara 5 de la Sararu Gheorghe pana la Butnariuc Gheorghe L- 688m, l- 4m;  $688m \times 4,00m \times 0,07cm = 192,00 mc$
- Strada principala 2 de la Scoala Buscata pana la Toderascu Petru L- 950m, l- 8m;  $950m \times 4,00m \times 0,05 cm = 190,00mc$ ;

**TOTAL piatra Sat Buscata = 404,40 mc**

## **4. Valea Mare: 495,40 mc**

- Strada principala din DC 156 pana la Burlacu Ion sat Valea Mare L-2450m, l- 8m; Tronson intretinere:  $L = 1798m \times 4,00m \times 0,05cm = 359,60 mc$ ;
- Strada secundara 9 de la Cazacu Gheorghe pana la Munteanu Costel L- 125m, l- 4m;  $125m \times 4,00m \times 0,07cm = 35,00 mc$ ;

- Strada secundara nr. 5 de la Gavril Aurel pana la Gavril Maricel L=160m, l=4,00;  $160m \times 4,00m \times 0,07cm = 44,80 mc$ ;
- Strada secundara 14 de la Mavroianu Costache pana la Domnica Dumitru L=200m, l=4,00m;  $200m \times 4,00 \times 0,07cm = 56,00 mc$ .

**TOTAL piatra Sat Valea Mare = 495,40mc**

**5. Harsoveni: 176,40 mc**

- Strada secundara 3 din DN 2 F pana la Lupu Ion L=450m, l- 6m;  $450m \times 4,00m \times 0,07cm = 126,00 mc$ ;
- Strada secundara 4 de la Buza Vasile pana la limita intravilan sat Harsoveni L= 180m, l = 6,00m;  $180m \times 4,00m \times 0,07m = 50,40 mc$ .

**TOTAL piatra Sat Harsoveni = 176,40 mc**

**4. Cosca: 159,60 mc**

- Strada secundara 7 de la Doltu I. P. Ion spre Cosesti limita intravilan L- 570m, l- 4m;  $570m \times 4,00m \times 0,07cm = 159,60 mc$ ;

**TOTAL piatra Sat Cosca = 159,60 mc**

**5. Cosesti: 520,00 mc**

- Drum comunal 107D Ivanesti – Cosesti- L=2600,00m, l=7,00m;  $2600 m \times 4,00m \times 0,05cm = 520,00 mc$ ;

**TOTAL piatra Sat Cosesti = 520,00 mc**

**6.Fundatura Mare: 350,00 mc**

- Strada principala 1 de la Grigoras Constantin pana la Cucoreanu Dumitru L- 1750m, l- 6m;  $1750m \times 4,00m \times 0,05cm = 350,00 mc$ ;

**TOTAL piatra Sat Fundatura Mare = 350,00 mc**

**7. Fundatura Mica: 250,00 mc**

- Strada principala 1 de la Budeanu C. Ion pana la hotar cu com. Pungesti (Hordila) L- 1250m, l- 8m;  $1250m \times 4,00m \times 0,05 cm = 250,00 mc$ ;

**TOTAL piatra Sat Fundatura Mica = 250,00 mc**

### **8. Valea Oanei: 590,00 mc**

- Drum comunal DC 114 - din DN 2F - Valea Oanei (Danciug Benone) L- 2950, l- 6m;  $2950\text{m} \times 6,00\text{m} \times 0,05 \text{ cm} = 590,00 \text{ mc}$ ;

**TOTAL piatra Sat Valea Oanei= 590,00 mc**

### **9.lezerel: 100,00 mc**

- Drum comunal DC 114 B din DN 2F-lezerel (Rusu Aurel) L 500, l-6m;  $500\text{m} \times 4,00\text{m} \times 0,05 \text{ cm} = 100,00 \text{ mc}$ ;

**TOTAL piatra Sat lezerel =100,00 mc**

### **10.Ursoaia: 120,40 mc**

- Strada secundara 4 de la Caliap Stefan pana la intravilan sat Ursoaia L- 230m, l- 6m;  $230\text{m} \times 4,00\text{m} \times 0,07\text{cm} = 64,40 \text{ mc}$ ;
- Strada secundara 3 de la Magazin Ursoaia pana la Dinu Gheorghe L-200m, l- 6m;  $200\text{m} \times 4,00\text{m} \times 0,07\text{cm} = 56,00 \text{ mc}$ ;

**TOTAL piatra Sat Ursoaia = 120,40 mc**

**Total necesar piatra = 5639,00 mc x 100 lei/mc =563.900,00 lei**

**Intocmit,  
Viceprimar,  
Chiriac Samir**

